

Parellada blanc

Vass6R07s011-015




Collection Vassal-Montpellier


1456Mtp1


*16 S 146
Parellada
11-15*


Parellada

16 S 146









Désignation : *Parellada*

Clos Planche *16* Côté *S* N° *146*

Vigueur : *3*

Charge :

Date de maturité :

8-10-56

1=4
2=9
3=0
4=1
5=2

Pr: 1

45 époque

Parellada

Désignation :

Clos Planche *16* Côté *S* N° *146*

Vigueur : *4*

Date de maturité : *Vendange*

Charge :

s. 1 *6*
2 *4*
3 *0*
4 *2*
5 *3*

M = le 5-9-1958 Pr: 1

Parellada

Désignation :

Clos Planche *16* Côté *S* N° *146*

Vigueur : *4*

Charge :

s. 1 *5*
2 *7*
3 *7*
4 *4*
5 *4*

Désignation

Parellada

Clos Planche *16* Côté *S* N° *146*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *le 12-9-59*

Charge :

s. 1 *10*
2 *13*
3 *2*
4 *16*
5 *12*

+5

Parellada

Désignation :

Clos Planche 16 Côté S No 146

Vigueur : 3

Date de maturité 31.8.60

Charge :

S. 1 8
2 5
3 3
4 7
5 8

D-0

Désignation : Parellada

Clos - Planche Rang Souche

Vigueur : 3 V 6 9.8 6V

Date de maturité : 3.9.62 (th)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (G)

BALE : TG - G - (M) - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

CHARGE :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 11 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 12

s 3 6 avec pépins - ~~app~~ - éne

s 4 12 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 12.

Année 1957

Parellada

N° Planche Côté 16 S 146 .

	Nombre total	18/3	21/3	D A T E S										
1	4	0	2 x											
2	4	1	2 x											
3														
4	4	0	0											
5	4	2	3 x											

IV^e D le 21-3-57

Année 1958-

Parellada -

N° Planche Côté 16 S 146 .

	Nombre total	27/3	31/3	D A T E S										
1	8	0	7											
2	6	0	4 x											
3	4	2	2 x											
4	4	0	0											
5	6	0	3 x											

D le 31-3-58

III^e

Année 1959

Parellado

N° Planche 16S-146 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		25.3	28-3	31.3							
1	8	2	3	6							
2	10	1	3	5							
3	4	0	0	1							
4	4	0	0	0							
5	6	0	0	3							

De 31-3-59

Année : 1961

Parellada

Emplacement : 16 S 146

VII 1059

	Nombre total	D A T E S									
		7.3	10-3	13.3							
1	11	0	4	8							
2	11	1	5	7							
3	5	1	3	4							
4	13	2	6	10							
5	13	0	3	8							
6											
7											
8											
9											
10											

De 12-3-61
+ 6

Année 1962

Parellada

N Planche ... 165.14.6 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		214	0.4	12.4					
1	13	0	1	10	+				
2	12	0	3	6	+				
3	8	1	3	6	+				
4	13	0	1	8	+				
5	12	1	3	9	+				

D-4 M-4 62x + 8

Désignation : *Parallada*

VASSAL Planche *16* Côté *S* N° *146* Souche 1 *(2)* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)*
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *(9) révolutes!*
D duveteux
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
d/ ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*
29 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
3e f. à plages bronzées rouges à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

Truel

Désignation :

Parellada

VASSAL

Planche 16 Côté S N°146 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ ^{léger.} - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ D.d
29 - blanche ① ^{128.} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ ^{128.} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Bonil

72.5.56

N° ordre

Désignation :

Parellada

VASSAL

Planche *16* côté *S* N° *146* souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D aranéeux

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RALEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9.

31 MAI 1955

Tuel

N^o ordre

Designation : Parellada

VASSAL Planche 16 côté S N° 146 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Lauder 16-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté 8 N° 146 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④
tourmenté 5.
- Surface : unie ④ - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte ④ - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ④
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ③ - court ③
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

BRach

12. III. 1956

N° d'ordre

Désignation

Parellada

VASSAL

planche

16

côté

AS

N°

146

souche

1

2

3

4

5

146

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière (2).
- Forme : discoïde (1) - sphéroïde (2) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Bonite
16.9.57

Dénomination *Pavellada*

Planche *16* côté *S* Rang *146* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel

23-12-56

N° d'ordre : Désignation: *PARALLADA*
Origine :
Emplacement : Vas. *16 S 146* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - 7 - ⑧.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/ B. ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Rouquier